



## Association TERRE VERTE Représentation au Burkina Faso

*Eau, Terre, Verdure.*

### La saison agricole 2015 dans nos fermes de Goèma, Guiè et Filly / juillet 2015.

Mois de juillet 2015	
Dates	Millimètres de pluie
6	8
7	2
11	12
12	2
15	26
17	19
20	37
26	13
27	17
<b>Total</b>	<b>136</b>

**A Goèma**, la régularité des pluies en juillet (136 mm en 9 pluies), a permis de compenser le léger retard lors des semis. Dans le champ d'essai bocager n° 3, le sorgho et le mil se développent bien en profitant au maximum des eaux pluviales grâce au zaï.



Dans le champ n° 2 de la rotation, le niébé semé en mi-juillet dans les trous de zaï de sorgho de l'an passé profite bien des résidus de compost qui s'y trouvent.

A coté du champ n° 2, le champ n° 1 est en jachère pâturée après deux années de cultures.



**A Guiè**, juillet a été bien pluvieux, malgré une absence de pluie de 8 jours entre la dernière pluie du 30 juin et le 8 juillet, avec une répartition assez bonne pour permettre aux derniers semis de bien s'installer.

Juillet correspond à la période de sarclage des champs. Les agriculteurs s'organisent donc pour la mise en œuvre de cette activité assez importante pour les cultures.

Pluviométrie Juillet 2015	
Dates	Quantité de pluie (mm)
8	16
9	10
12	6
15	15
20	43
21	2
26	50
27	16
<b>Total</b>	<b>158</b>



Dans nos champs expérimentaux, les sarclages ont également été faits selon 2 modèles :

- le sarclage localisé
- le sarclage total.



Nous avons aussi réalisé le déprimage du mil. L'objectif étant de favoriser un bon tallage de cette culture et de disposer d'une ressource fourragère d'appoint.



La deuxième partie de récompense aux agriculteurs des périmètres bocagers appliquant les techniques culturelles développées par la ferme pilote a été faite. Des arbres à planter dans leurs champs (*haie-vive et axe*) leur ont été distribués :

baobab, néré, tamarinier, moringa, wedga, jatropha, acacia albida, etc.





## ONG TERRE VERTE

**A Filly**, ce mois de juillet a été bien pluvieux ! Avec 211 mm d'eau tombée en 9 pluies contre 191 mm en 2014, la campagne agricole est bien installée. Les agriculteurs sont au stade de sarclage et les cultures présentent une belle physionomie et tous nos souhaits sont que la tendance actuelle se maintienne courant août et septembre pour une campagne agricole réussie.



Juillet 2015	
Dates	Millimètres de pluie
5	34
8	17
12	62
15	10
18	3
20	26
28	46
30	11
31	2
<b>Total</b>	<b>211</b>

**Dans les champs d'essais de la ferme**, nous avons fini de sarcler notre parcelle de sorgho en utilisant une méthode peu courante mais qui a un grand intérêt pour nous : le sarclage sélectif. Ce type de sarclage consiste à labourer juste autour des pieds de céréales (*sorgho*, *mil*) en les démarquant et en les débarrassant des mauvaises herbes qui pourraient étouffer la culture de céréale, tout en laissant l'herbe des interstices



continuer à pousser. Au second sarclage, nous effectuons maintenant un sarclage total qui est le moment où nous couchons les mauvaises herbes des interstices pour en faire une sorte de paillage, voire de l'engrais vert au profit de la culture de céréale. En cette fin de juillet, dans nos champs, les cultures donnent bonne impression et se développent bien.



**Nous avons terminé nos différents reboisements** dans ce mois. Ce reboisement a consisté au remplacement d'arbustes morts des haies vives des périmètres bocagers (Manegrewayan Zamtaoko et Gourbaré) et au remplacement d'arbres morts bordant nos routes. 15 760 plants ont été mis en terre durant cette période de reboisement.

