



Association TERRE VERTE Représentation au Burkina Faso

Eau, Terre, Verdure.

La saison agricole 2013 dans nos fermes pilotes bocagères de Guiè, Filly et Goèma (août 2013)

Guiè / août 2013	
Dates	Millimètres de pluie
1 ^{ier}	16
2	4
5	13
6	41
7	7
8	21
12	26
18	3
21	23
23	30
26	12
29	9
TOTAL	205

A Guiè, les pluies ont été au rendez-vous durant le mois d'août. Une période quasiment sans pluie de 9 jours a été cependant observée entre le 12 et le 21 août mais cela est sans gravité à cette période de l'année qui n'est pas aussi délicate que la période des semis et où le sol a déjà fait des réserves en eau.

Contrairement à nos champs d'essai, l'état des cultures céréalières de la région est passable à mauvais avec



quelques ilots bien développés, selon les champs ou les parties de champs. C'est ce qu'on appelle la culture «en vague»; problématique d'une agriculture qui est maîtrisée par les circonstances et non par l'agriculteur !



ONG TERRE VERTE

Filly / Août 2013	
Dates	Millimètres de pluie
1	5
6	24
9	67
11	18
12	37
15	10
19	9
21	8
25	16
26	19
29	35
TOTAL	248

A Filly, les pluies ont vraiment été au rendez-vous en ce mois d'août et ont redonné espoir aux agriculteurs. Chaque semaine a enregistré en moyenne 2 bonnes pluies et cela a permis aux agriculteurs de terminer les semis des cultures secondaires (haricot, arachide, sésame, bissap, pois de terre) et d'entrer de plein pied dans les sarclages.

Les cultures de céréales sont actuellement au stade tallage-montaison et pour les paysans qui pratiquent le bon Zaï, les cultures présentent une belle allure et une belle physionomie, par contre celles-ci sont légèrement en retard pour les paysans qui n'ont pas fait le Zaï ou font un Zaï de mauvaise qualité. Dans l'ensemble, la saison est jugée assez bonne par les agriculteurs du fait de la reprise des pluies dans le mois d'août et leur bonne répartition. Néanmoins, les pieds des cultures ne

sont pas aussi denses qu'en 2012 en raison de l'insuffisance des pluies constatée entre le 7 et le 29 juillet dernier. Notre prière est que les pluies soient toujours au rendez-vous jusqu'en mi ou fin octobre afin que les différentes cultures parviennent toutes à maturité.



Les bonnes pluies d'août ont permis la poussée de l'herbe des parcelles en jachère dans les périmètres bocagers. Nous avons saisi ces moments pour démarrer le pâturage rationnel à la clôture électrique. Cette pratique du pâturage rationnel nous permet de montrer aux paysans que le périmètre bocager n'est pas contre l'élevage mais intègre bien cette pratique.



Goèma / août 2013	
Dates	Millimètre de pluie
2	10
5	3
6	37
7	11
10	4
12	57
18	4
20	15
21	34
23	22
25	4
26	29
29	6
TOTAL	236

A Goèma, le mois d'Aout a été satisfaisant pour les agriculteurs de la région, en particulier pour ceux qui pratiquent le zaï, ces deniers ont vu leurs champs se développer très bien par rapport aux champs sans zaï.

On peut dire qu'avec les 236 mm de pluie reçus ce mois, on s'éloigne de plus en plus du spectre d'une saison agricole catastrophique qui hantait les esprits des agriculteurs en début de campagne agricole, espérant que les mois à venir la pluviométrie sera tout aussi généreuse.

Nous avons commencé à

préparer le compost qui servira à faire le zaï l'année prochaine. Le fumier qui se trouvait dans le parc a été ramassé puis mis dans des fosses fumières. Cela permettra de faciliter la décomposition du compost qui sera prêt pour l'hivernage prochain.



Le pâturage rationnel dans le périmètre bocager se déroule très bien, les animaux de la ferme et des bénéficiaires pâturent dans les champs laissés en jachères. A l'aide de la clôture électrique on délimite la zone à pâturer, les animaux y restent le temps nécessaire pour paître une grande partie de l'herbe. Ensuite on change de lieu le

temps de laisser l'herbe repousser très bien dans la zone déjà pâturée. Cela permet une gestion très rationnelle des aires de pâturages, c'est la solution appropriée pour lutter contre la divagation des animaux qui dégrade souvent l'environnement.