



Association inter villages ZORAMB NAAGTAABA  
**FERME PILOTE de GUIE (FPG)**

Eau, Terre, Verdure.

[www.eauterreverdure.org](http://www.eauterreverdure.org)



@ZN-FPG brèves juin-juillet 2012

## 2012, une saison agricole prometteuse !

Le mois de juin a eu peu d'eau mais avec des pluies assez bien réparties pour la période des semis des céréales, semis qui ont commencé le 8 juin avec la première bonne pluie de l'année. Les pluies qui lui ont succédé ont été assez régulières pour entretenir la végétation dans les trous de zaï. Mais ce fut un peu juste pour les agriculteurs n'utilisant pas le zaï ou ayant semé tardivement, surtout vers la fin du mois où la pluie a fait défaut pendant 10 jours. Heureusement, en juillet les pluies ont été au rendez-vous avec en moyenne une pluie tous les deux jours.



Mois de <b>juin</b>	
Dates	Millimètres de pluie
8	29
12	9
13	8
19	3
21	12
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

Mois de <b>juillet</b>	
Dates	Millimètres de pluie
1	11
4	5
8	6
11	10
15	8
16	8
18	53
19	2
21	5
24	22
26	43
28	3
29	10
31	13
<b>TOTAL</b>	<b>199</b>

**Il faut se rendre à l'évidence**, la technique du zaï est incontournable pour produire des céréales au Sahel, comme nous le montrent ces deux photos prises le même jour, fin juillet, dans deux champs : avec et sans zaï.



Ci-après, le site du Service Mondial d'Information Agro-météorologique pour avoir des infos par décade sur la pluviométrie au BF ; page en anglais mais les compte rendus PDF sont en français : <http://www.wamis.org/countries/burkina.php>



Monsieur Nonrègma SAWADOGO est propriétaire d'un lot dans le périmètre de Guiè/Tankouri. Il nous livre ses impressions sur le début de la saison : *« je trouve que la pluie n'est pas suffisante, et je ne suis pas content car il ne pleut pas comme il le faudrait. Les pluies sont trop espacées. Cependant, je trouve qu'il est encore trop tôt pour dire que la situation est alarmante. Etant donné que je pratique le zaï, je pense que je pourrai m'en sortir ! Même lors des années sèches, je suis parvenu à avoir des récoltes. Donc je ne suis pas trop inquiet ! Le zaï est pour moi la meilleure technique de culture ; il est parfaitement adapté à notre région ».*

**Dans nos champs expérimentaux,** les cultures résistent bien, comme nous y appliquons à la lettre toutes nos techniques. On a pu y faire le déprimage du mil le 31 juillet, à une date un peu limite, en tenant compte du photopériodisme qui va bientôt déclencher la montaison des céréales.

Malheureusement nous avons été obligés d'arrêter à la moitié du champ à cause de la pluie !



**En juillet, l'équipe de la section animation** s'est consacrée aux enquêtes pour les primes d'excellence. Pendant ce mois, quatre équipes ont été formées pour parcourir les différents périmètres bocagers afin de noter le travail réalisé par les différents agriculteurs dans leurs champs (*plantation de la haie vive, des arbres d'axe de champ et de bord de mare, rotation culturale, etc.*) et aussi profiter de l'occasion pour prodiguer des conseils quant à la bonne utilisation de leur périmètre. C'est donc l'occasion de retrouver chaque exploitant sur son

champ pour mieux lui expliquer le bien fondé des différentes techniques préconisées par la ferme.





**Les mois de juin et juillet** sont aussi les mois au cours desquels la section CAF procède au remplacement des arbres morts sur nos routes boisées et dans les haies mixtes des périmètres bocagers. Comme à l'accoutumé, l'équipe des reboiseurs prend à la pépinière un petit déjeuner avant de se rendre sur les différents lieux de reboisement. Tous les remplacements sont terminés à ce jour. Cette année, nous avons planté 10.916 arbres et arbustes de six espèces différentes.



**L'aménagement de la nouvelle ferme de Lindi se poursuit.** Une partie de la voie principale d'accès à la ferme a été tracée, et est en train d'être nettoyée pour faciliter le déplacement des véhicules, surtout le tracteur. Nous comptons effectuer le broyage en août.

**Au parc, nous avons mis en tas le fumier** qui va se décomposer durant le reste de la saison des pluies, pour être utilisé en 2013. Ainsi nous serons sûrs de disposer d'un compost bien mûr pour le zaï !



Ramassage des fumiers de la saison sèche.



Mise en tas du compost.